




**«ЛОИП»**

Лабораторное Оборудование  
и Приборы

## Подкатные и навесные тумбы серии ЛАБ-ПРО

### Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ТУМБЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ СТОЛАМ

## ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ ИЗ МЕЛАМИНА

ТУМБЫ ИЗ МЕЛАМИНА (фасад - софтформинг) шириной 400 и 500 мм к низким и высоким столам

Центральный замок на 3 ящика.



|                                        |                                        |                                        |                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 400(500) x 500 x 670 мм<br>(Ш x Г x В) | 400(500) x 500 x 810 мм<br>(Ш x Г x В) | 400(500) x 500 x 670 мм<br>(Ш x Г x В) | 400 x 500 x 810 мм<br>(Ш x Г x В) |
| <b>ЛАБ-PRO ТПД 40.50.67</b>            | <b>ЛАБ-PRO ТПД 40.50.81</b>            | <b>ЛАБ-PRO ТПЯЗ 40.50.67</b>           | <b>ЛАБ-PRO ТПЯЗ 40.50.81</b>      |
| <b>ЛАБ-PRO ТПД 50.50.67</b>            | <b>ЛАБ-PRO ТПД 50.50.81</b>            | <b>ЛАБ-PRO ТПЯЗ 50.50.67</b>           | <b>ЛАБ-PRO ТПЯЗ 50.50.81</b>      |

## ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ К СТОЛАМ

ТУМБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ к низким и высоким столам

Корпуса тумб полностью изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035). Боковые стенки тумб двойные, толщиной 19 мм. Фасады дверок двойные с шумопоглотителем, оснащены замками. Фасады установлены на петлях с углом открытия 270°. Тумбы с распашной дверкой имеют легкосъемную полку с фиксатором с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. На тумбах с выдвижными ящиками установлены направляющие полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг. Верхние ящики снабжены замком. Передние колеса имеют стопоры. На фасадах установлены удобные полипропиленовые ручки.

В стандарте тумбы выпускаются двух высот – 810 мм (для столов на металлокаркасе высотой 900 мм) и 670 мм (для столов на металлокаркасе высотой 750 мм)



|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 500 x 500 x 670 мм<br>(Ш x Г x В) | 500 x 500 x 810 мм<br>(Ш x Г x В) | 500 x 500 x 670 мм<br>(Ш x Г x В) | 500 x 500 x 810 мм<br>(Ш x Г x В) | 500 x 500 x 810 мм<br>(Ш x Г x В) |
| <b>ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.67</b>      | <b>ЛАБ-PRO ТПМД 50.50.81</b>      | <b>ЛАБ-PRO ТПМЯЗ 50.50.67</b>     | <b>ЛАБ-PRO ТПМЯЗ 50.50.81</b>     | <b>ЛАБ-PRO ТПМЯ4 50.50.81</b>     |

## Тумбы к лабораторным столам

### НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ К СТОЛАМ ИЗ МЕЛАМИНА

Тумбы навесные унифицированы ко всем лабораторным, пристенным и островным столам. Они прочно крепятся к стягивающим швеллерам стола, но при этом являются легкосъемными. Корпуса тумб полностью изготовлены из меламина, фасады дверок и выдвижных ящиков – софтверминг цвета “серый джинс” с окантовкой АБС-кромкой. Ящики на направляющих полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг. В стандарте тумбы выпускаются двух высот – 450 мм и 600 мм в двух типоразмерах по ширине – 400 и 500 мм. Тумбы могут быть навешены как на низкие (высотой 750 мм) так и на высокие (высотой 900 мм) столы. На столы могут быть подвешены максимально две тумбы (для столов шириной 900 мм возможна комплектация только одной тумбой).

#### ТУМБЫ ОТКРЫТЫЕ



#### ТУМБЫ С ДВЕРКОЙ



#### ТУМБЫ С ЯЩИКАМИ



|                 | Тумбы шириной 400 мм/ (Ширина x Глубина x Высота) | Тумбы шириной 500 мм/ (Ширина x Глубина x Высота) |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тумбы открытые  | <b>ЛАБ-PRO ТО 40.50.45</b> / 400 x 500 x 450 мм   | <b>ЛАБ-PRO ТО 50.50.45</b> / 500 x 500 x 450 мм   |
|                 | <b>ЛАБ-PRO ТО 40.50.60</b> / 400 x 500 x 600 мм   | <b>ЛАБ-PRO ТО 50.50.60</b> / 500 x 500 x 600 мм   |
| Тумбы с дверкой | <b>ЛАБ-PRO ТД 40.50.45</b> / 400 x 500 x 450 мм   | <b>ЛАБ-PRO ТД 50.50.45</b> / 500 x 500 x 450 мм   |
|                 | <b>ЛАБ-PRO ТД 40.50.60</b> / 400 x 500 x 600 мм   | <b>ЛАБ-PRO ТД 50.50.60</b> / 500 x 500 x 600 мм   |
| Тумбы с ящиками | <b>ЛАБ-PRO ТЯЗ 40.50.45</b> / 400 x 500 x 450 мм  | <b>ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.45</b> / 500 x 500 x 450 мм  |
|                 | <b>ЛАБ-PRO ТЯ4 40.50.60</b> / 400 x 500 x 600 мм  | <b>ЛАБ-PRO ТЯ4 50.50.60</b> / 500 x 500 x 600 мм  |
|                 | <b>ЛАБ-PRO ТЯЗ 40.50.60</b> / 400 x 500 x 600 мм  | <b>ЛАБ-PRO ТЯЗ 50.50.60</b> / 500 x 500 x 600 мм  |

### НАВЕСНЫЕ ТУМБЫ К СТОЛАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Тумбы навесные унифицированы ко всем лабораторным, пристенным и островным столам. Они прочно крепятся к стягивающим швеллерам стола, но при этом являются легкосъемными. Корпуса тумб изготовлены без использования сварных рамных конструкций, они полностью изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035). Боковые стенки тумб двойные, толщиной 19 мм. Фасады дверок двойные с шумопоглотителем, изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035). Фасады установлены на петлях с углом открытия 270°. Тумбы с распашной дверкой снабжены замками и имеют легкосъемную полку с фиксатором с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. Ящики на направляющих полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг. Верхние ящики снабжены замком. В стандарте тумбы выпускаются двух высот – 450 мм и 600 мм и могут быть навешены как на низкие (высотой 750 мм) так и на высокие (высотой 900 мм) столы. На столы могут быть подвешены максимально две тумбы (для столов шириной 900 мм возможна комплектация только одной тумбой).



|                                     | Тумбы шириной 500 мм/ (Ширина x Глубина x Высота)  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тумба навесная с дверкой            | <b>ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.45</b> / 500 x 500 x 450 мм  |
|                                     | <b>ЛАБ-PRO ТНМД 50.50.60</b> / 500 x 500 x 600 мм  |
| Тумба навесная с ящиками            | <b>ЛАБ-PRO ТНМЯЗ 50.50.45</b> / 500 x 500 x 450 мм |
|                                     | <b>ЛАБ-PRO ТНМЯ4 50.50.60</b> / 500 x 500 x 600 мм |
| Тумба навесная с выдвижным поддоном | <b>ЛАБ-PRO ТНМП 50.50.60</b> / 500 x 500 x 600 мм  |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**сайт:** <http://loip.nt-rt.ru> | **эл. почта:** [ipi@nt-rt.ru](mailto:ipi@nt-rt.ru)