«ЛОИП»
Лабораторное Оборудование
и Приборы

Лабораторные столы серии ЛАБ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://loip.nt-rt.ru || эл. почта: lpi@nt-rt.ru

Лабораторные столы без стеллажей

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ НИЗКИЙ

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм
ЛАБ-1200 ЛФн	FRIDURIT 20 мм	1200x650x760
ЛАБ-1500 ЛФн	FRIDURIT 20 мм	1500x650x760
ЛАБ-1200 ЛТн	TRESPA TOP LAB	1200x600x760
ЛАБ-1500 ЛТн	TRESPA TOP LAB	1500x600x760
ЛАБ-1200 ЛКн	Керамическая плитка	1200x600x760
ЛАБ-1500 ЛКн	Керамическая плитка	1500x600x760
ЛАБ-1200 ЛЛн	Ламинат	1200x600x760
ЛАБ-1500 ЛЛн	Ламинат	1500x600x760
ЛАБ-1200 ЛГн	Гранит 20мм	1200x650x760

ЛАБ-1200 ЛФн

ЛАБ-1200 ЛТн

ЛАБ-1500 ЛКн

ЛАБ-1500 ЛЛн

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫСОКИЙ

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм
ЛАБ-1200 ЛФв	FRIDURIT 20 мм	1200x650x900
ЛАБ-1500 ЛФв	FRIDURIT 20 мм	1500x650x900
ЛАБ-1200 ЛТв	TRESPA TOP LAB	1200x600x900
ЛАБ-1500 ЛТв	TRESPA TOP LAB	1500x600x900
ЛАБ-1200 ЛКв	Керамическая плитка	1200x600x900
ЛАБ-1500 ЛКв	Керамическая плитка	1500x600x900
ЛАБ-1200 ЛЛв	Ламинат	1200x600x900
ЛАБ-1500 ЛЛв	Ламинат	1500x600x900
ЛАБ-1200 ЛГв	Гранит 20мм	1200x650x900

ЛАБ-1200 ЛФв

ЛАБ-1200 ЛТв

ЛАБ-1500 ЛКв

ЛАБ-1500 ЛЛв

Пристенные столы

ПРИСТЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм	Количество тумб с ящиками	Количество тумб с дверкой
ЛАБ-1200 ПФ	FRIDURIT 20 мм*	1200x800x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПФ	FRIDURIT 20 мм*	1500x800x900 (1500)	1	1
ЛАБ-1200 ПТ	TRESPA	1200x800x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПТ	TRESPA	1500x800x900 (1500)	1	1
ЛАБ-1800 ПТ	TRESPA	1800x800x900 (1500)	1	1
ЛАБ-1200 ПК	Керамическая плитка**	1200x800x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПК	Керамическая плитка**	1500x800x900 (1500)	1	1
ЛАБ-1800 ПК	Керамическая плитка**	1800x800x900 (1500)	1	1
ЛАБ-1200 ПЛ	Ламинат	1200x800x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПЛ	Ламинат	1500x800x900 (1500)	1	1
ЛАБ-1800 ПЛ	Ламинат	1800x800x900 (1500)	1	1

Все столы укомплектованы стеллажом.

Стандартная комплектация стеллажа:

- Опорные стойки, верхняя панель глубиной 190мм
- Съёмная полка глубиной 190мм – металл, окрашенный белой порошковой краской,
- Полка может быть установлена на необходимой высоте
- Освещение (1 светильник люминесцентный с выключателем IP21, 30Вт)
- 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP44 3,2кВт)

ЛАБ-1200 ПФ

ЛАБ-1200 ПТ

ЛАБ-1500 ПК

ЛАБ-1800 ПЛ

ПРИСТЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СТОЛЫ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм	Количество тумб
ЛАБ-1200 ПФТ	FRIDURIT 20 мм*	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПФТ	FRIDURIT 20 мм*	1500x800x900(1500)	3
ЛАБ-1200 ПТТ	TRESPA TOP LAB	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПТТ	TRESPA TOP LAB	1500x800x900(1500)	3
ЛАБ-1800 ПТТ	TRESPA TOP LAB	1800x800x900(1500)	3
ЛАБ-1200 ПКТ	Керамическая плитка**	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПКТ	Керамическая плитка**	1500x800x900(1500)	3
ЛАБ-1800 ПКТ	Керамическая плитка**	1800x800x900(1500)	3
ЛАБ-1200 ПЛТ	Ламинат	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПЛТ	Ламинат	1500x800x900(1500)	3
ЛАБ-1800 ПЛТ	Ламинат	1800x800x900(1500)	3

* Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA TopLab 20 мм

** Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA Athlon 8 мм

ЛАБ-1200 ПФТ

ЛАБ-1200 ПТТ

ЛАБ-1500 ПКТ

ЛАБ-1800 ПЛТ

ПРИСТЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Столы комплектуются сливной полипропиленовой раковиной, лабораторным краном для воды.

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм	Количество тумб с ящиками	Количество тумб с дверкой
ЛАБ-1200 ПФМ	FRIDURIT 20 мм*	1200x800x900(1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПФМ	FRIDURIT 20 мм*	1500x800x900(1500)	1	1
ЛАБ-1200 ПТМ	TRESPA TOP LAB	1200x800x900(1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПТМ	TRESPA TOP LAB	1500x800x900(1500)	1	1
ЛАБ-1800 ПТМ	TRESPA TOP LAB	1800x800x900(1500)	1	1
ЛАБ-1200 ПКМ	Керамическая плитка**	1200x800x900(1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПКМ	Керамическая плитка**	1500x800x900(1500)	1	1
ЛАБ-1800 ПКМ	Керамическая плитка**	1800x800x900(1500)	1	1
ЛАБ-1200 ПЛМ	Ламинат	1200x800x900(1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ПЛМ	Ламинат	1500x800x900(1500)	1	1
ЛАБ-1800 ПЛМ	Ламинат	1800x800x900(1500)	1	1

ЛАБ-1200 ПФМ

ЛАБ-1200 ПТМ

ЛАБ-1500 ПКМ

ЛАБ-1800 ПЛМ

ПРИСТЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СТОЛЫ НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ

Столы комплектуются сливной полипропиленовой раковиной, лабораторным краном для воды.

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм	Количество тумб
ЛАБ-1200 ПФТМ	FRIDURIT 20 мм*	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПФТМ	FRIDURIT 20 мм*	1500x800x900(1500)	3
ЛАБ-1200 ПКТМ	Керамическая плитка**	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПКТМ	Керамическая плитка**	1500x800x900(1500)	3
ЛАБ-1200 ПТТМ	TRESPA TOP LAB	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПТТМ	TRESPA TOP LAB	1500x800x900(1500)	3
ЛАБ-1200 ПЛТМ	Ламинат	1200x800x900(1500)	1
ЛАБ-1500 ПЛТМ	Ламинат	1500x800x900(1500)	3

* Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA TopLab 20 мм

** Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA Athlon 8 мм

ЛАБ-1200 ПФТМ

ЛАБ-1200 ПКТМ


ЛАБ-1500 ПЛТМ


ЛАБ-1500 ПФТМ

Островные столы

ОСТРОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм	Количество тумб с ящиками	Количество тумб с дверкой
ЛАБ-1200 ОТ	TRESPA TOP LAB	1200x1400x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ОТ	TRESPA TOP LAB	1500x1400x900 (1500)	2	2
ЛАБ-2400 ОТ	TRESPA TOP LAB	2400x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-1200 ОК	Керамическая плитка*	1200x1400x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ОК	Керамическая плитка*	1500x1400x900 (1500)	2	2
ЛАБ-2400 ОК	Керамическая плитка*	2400x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-3000 ОК	Керамическая плитка*	3000x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-1200 ОЛ	Ламинат	1200x1400x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ОЛ	Ламинат	1500x1400x900 (1500)	2	2
ЛАБ-2400 ОЛ	Ламинат	2400x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-3000 ОЛ	Ламинат	3000x1400x900 (1500)	2	4

Все столы укомплектованы стеллажом.

Стандартная комплектация стеллажа:

- Опорные стойки, верхняя панель глубиной 190мм
- Съёмная полка глубиной 190мм – металл, окрашенный белой порошковой краской,
- Полка может быть установлена на необходимой высоте
- Освещение (1 светильник люминесцентный с выключателем IP21, 30Вт)
- 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP44 3,2кВт)



ЛАБ-1200 ОТ



ЛАБ-1500 ОК

ЛАБ-2400 ОТ

ЛАБ-3000 ОЛ

ОСТРОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

Столы комплектуются сливной полипропиленовой раковиной, лабораторным краном для воды.

Модель	Столешница / рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм	Количество тумб с ящиками	Количество тумб с дверкой
ЛАБ-1200 ОТМ	TRESPA TOP LAB	1200x1400x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ОТМ	TRESPA TOP LAB	1500x1400x900 (1500)	2	2
ЛАБ-2400 ОТМ	TRESPA TOP LAB	2400x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-1200 ОКМ	Керамическая плитка*	1200x1400x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ОКМ	Керамическая плитка*	1500x1400x900 (1500)	2	2
ЛАБ-2400 ОКМ	Керамическая плитка*	2400x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-3000 ОКМ	Керамическая плитка*	3000x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-1200 ОЛМ	Ламинат	1200x1400x900 (1500)	нет	нет
ЛАБ-1500 ОЛМ	Ламинат	1500x1400x900 (1500)	2	2
ЛАБ-2400 ОЛМ	Ламинат	2400x1400x900 (1500)	2	4
ЛАБ-3000 ОЛМ	Ламинат	3000x1400x900 (1500)	2	4

* Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA Athlon 8 мм



ЛАБ-1200 ОТМ



ЛАБ-1500 ОКМ

ЛАБ-2400 ОТМ

ЛАБ-3000 ОЛМ

Столы-мойки

Стандартная комплектация:

- Сушильный стеллаж
- Смеситель бытовой
- Комплект для подвода/слива воды

ЛАБ-1200 МОП | ЛАБ-1400 МОФ | ЛАБ-1500 МОП



ЛАБ-750 МОП | ЛАБ-800 МО | ЛАБ-800 МД | ЛАБ-1400 МО | ЛАБ-1200 МОГ

Модель	Материал чаши / столешница	Размер чаши, мм	Габаритные размеры (ДхГхВ), мм. Высота без стеллажа / (высота со стеллажом)	Характеристики тумбы
ЛАБ-800 МОФ-20	FRIDURIT / FRIDURIT 20 мм	400x400x250	800 x 750 x 900 (*)	с двумя дверками
ЛАБ-1200 МОФ-20	FRIDURIT / FRIDURIT 20 мм	400x400x250	1200 x 750 x 900 (*)	с 4 дверками
ЛАБ-1400 МОФ-20	FRIDURIT / FRIDURIT 20 мм	400x400x250	1400 x 750 x 900 (*)	с 4 дверками
ЛАБ-800 МОФ-26	FRIDURIT / FRIDURIT 26 мм	400x400x250	800 x 750 x 900 (*)	с двумя дверками
ЛАБ-1200 МОФ-26	FRIDURIT / FRIDURIT 26 мм	400x400x250	1200 x 750 x 900 (*)	с 4 дверками
ЛАБ-1400 МОФ-26	FRIDURIT / FRIDURIT 26 мм	400x400x250	1400 x 750 x 900 (*)	с 4 дверками
ЛАБ-1200 МОГ	Полипропилен /ламинат	400x400x300	1200 x 800 x 900 (1400)	с двумя дверками и выдвижным ящиком
ЛАБ-1400 МОГ	Полипропилен /ламинат	400x400x300	1400 x 800 x 900 (1400)	с двумя дверками и выдвижным ящиком
ЛАБ-750 МОП	Полипропилен/полипропилен	500x400x290	750 x 630 x 900 (1400)	с двумя дверками
ЛАБ-1200 МОП	Полипропилен/полипропилен	400x500x290	1200 x 750 x 900 (*)	с одной дверкой и выдвижным ящиком
ЛАБ-1500 МОП	Полипропилен/полипропилен	500x400x285	1500 x 600 x 900 (*)	с двумя дверками и выдвижным ящиком
ЛАБ-800 МО	Нерж. сталь/нерж. сталь	340x400x160	800 x 630 x 900 (1400)	с двумя дверками
ЛАБ-800 МД (две чаши)	Нерж. сталь/нерж. сталь	340x400x160	800 x 630 x 900 (1400)	с двумя дверками
ЛАБ-1200 МО	Нерж. сталь /ламинат	340x420x160	1200 x 800 x 900 (1400)	с двумя дверками и выдвижным ящиком
ЛАБ-1400 МО	Нерж. сталь /ламинат	340x420x160	1400 x 800 x 900 (1400)	с двумя дверками и выдвижным ящиком

*Стеллаж навесной

ЛАБ-400 ССТ

Столы лабораторные электрифицированные

Столы комплектуются 2 розетками (IP20, 1,5 кВт) и 2 автоматами отключения питания

Модель	Рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм
ЛАБ-1200 ЛТЭ	TRESPA TOP LAB	1200x600x850
ЛАБ-1200 ЛЛЭ	Ламинат	1200x600x850

ЛАБ-1200 ЛЛЭ

Столы передвижные

Полка – меламин 16 мм.

Модель	Рабочая поверхность	Габаритные размеры, мм
ЛАБ-500 СТПТ	TRESPA TOP LAB	500 x 600 x 800
ЛАБ-800 СТПТ	TRESPA TOP LAB	800 x 600 x 800
ЛАБ-500 СТП	Ламинат	500 x 600 x 800
ЛАБ-800 СТП	Ламинат	800 x 600 x 800

ЛАБ-500 СТПТ ЛАБ-800 СТП

Столы для весов

Модель	Столешница	Габаритные размеры (ДхГхВ), мм
ЛАБ-550 ВГ30	Гранит 30 мм	550x400x780
ЛАБ-600 ВГ	Гранит 60 мм	600x400x780
ЛАБ-900 ВГ	Гранит 30 мм	900x600x780
ЛАБ-1200 ВГ30	Ламинат/ гранит 30 мм	1200x600x760(780)
ЛАБ-1200 ВГ	Ламинат/ гранит 60 мм	1200x600x760(780)

ЛАБ-600 ВГ ЛАБ-900 ВГ ЛАБ-1200 ВГ

ЛАБ-550 ВГ30 - гранитная столешница толщиной 30 мм установлена на металлическую раму с помощью специальных демпферов

ЛАБ-600 ВГ – гранитная столешница толщиной 60 мм установлена на металлическую раму с помощью специальных демпферов

ЛАБ-900 ВГ – гранитная столешница толщиной 30 мм установлена на металлическую раму с помощью специальных демпферов

ЛАБ-1200 ВГ30 – типа «стол в столе»: комбинация ЛАБ-550 ВГ 30 и лабораторного стола ЛАБ-1200 ЛЛн со столешницей из ламината

ЛАБ-1200 ВГ – типа «стол в столе»: комбинация ЛАБ-600 ВГ и лабораторного стола ЛАБ-1200 ЛЛн со столешницей из ламината

Столы для микроскопирования

Укомплектованы стеллажом для чашек Петри (меламин).

Модель	Столешница	Габаритные размеры (ДхГхВ), мм
ЛАБ-1200 СМ	Ламинат	1200x700x760 (1140)
ЛАБ-1500 СМ	Ламинат	1500x700x760 (1140)


ЛАБ-1200 СМ ЛАБ-1500 СМ

Столы для титрования

Модель	Рабочая поверхность	Габаритные размеры (ДхГхВ), мм	Количество тумб с ящиками	Количество тумб с дверкой
ЛАБ-1200 ТЛ	Ламинат	1200х600х900 (1800)	нет	нет
ЛАБ-1600 ТЛ	Ламинат	1600х600х900 (1800)	1	1
ЛАБ-1200 ТК	Керамическая плитка*	1200х600х900 (1800)	нет	нет
ЛАБ-1600 ТК	Керамическая плитка*	1600х600х900 (1800)	1	1
ЛАБ-1200 ТТ	TRESPA TOP LAB	1200х600х900 (1800)	нет	нет
ЛАБ-1600 ТТ	TRESPA TOP LAB	1600х600х900 (1800)	1	1

ЛАБ-1200 ТЛ

ЛАБ-1600 ТК

ЛАБ-1600 ТТ

Стандартная комплектация стеллажа:

- Опорные стойки – алюминиевый профиль
- Верхняя панель глубиной 190мм – металл
- Штанги для крепления бюреток высотой 750мм
- Подсветка (1 светильник люминесцентный IP21, 30Вт)
- Выключатель
- 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP44 3,2кВт)

Дополнительно можно заказать держатели для крепления бюреток.

* Поверхность непосредственно под стеллажом – TRESPA Athlon 8 мм

Столы письменные

Модель	Длина, мм	Глубина,мм	Высота,мм
ЛАБ-1200 СП	1200	700	760
ЛАБ-1500 СП	1500	700	760
ЛАБ-ОМ-07	1200	700	760
ЛАБ-ОМ-08	1500	700	760

ЛАБ-1200 СП



ЛАБ-1500 СП

ЛАБ-ОМ-07



ЛАБ-ОМ-08

Столы для компьютера

Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
ЛАБ-1200 СК	1200	570	760
ЛАБ-ОМ-11	1500	700	760



ЛАБ-1200 СК



ЛАБ-ОМ-11

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://loip.nt-rt.ru || эл. почта: lpi@nt-rt.ru