«ЛОИП»
Лабораторное Оборудование
и Приборы

Столы лабораторные серии ЛАБ-ПРО

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://loip.nt-rt.ru || эл. почта: lpi@nt-rt.ru

СТОЛЫ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

Столы лабораторные рабочие

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сборно-разборный стальной каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета с фактурой шагреневой кожи (RAL 7035)
- Два легкосъемных экрана (RAL 7035) и один несъемный (RAL 5023)
- Регулируемые опоры (0-40 мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Стеллажи (кроме столов со столешницей FRIDURIT, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком, керамогранит и TRESPA TopLab[PLUS] с бортиком), см. стр 54
- Технологические стойки, см. стр. 56
- Сервисные системы, см. стр. 58
- Краны д/горючих и негорючих газов, сжатого воздуха, вакуума (кроме столов со столешницей FRIDURIT, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком)
- Тумбы навесные, подкатные, см. стр. 47
- Настольные электроблоки (кроме столов со столешницей FRIDURIT, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком)
- Комплект боковых коробов

Высота столов низких (н) – 750 мм
Высота столов высоких (в) – 900 мм
Глубина столов – 650 мм

ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR

ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR

	Длина 900 мм	Длина 1200 мм	Длина 1500 мм	Длина 1800 мм
FRIDURIT 26/34	по заказу	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34 ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 F26/34	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 F26/34 ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 F26/34	по заказу
FRIDURIT 20	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 F20 ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 F20	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F20 ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 F20	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 F20 ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 F20	ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 F20 ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 F20
TRESPA TopLab PLUS	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR	ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR
LAMINAT	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 LA ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 LA	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 LA ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 LA	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 LA ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 LA	ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 LA ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 LA
STEEL	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 SS ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 SS	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 SS ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 SS	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 SS ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 SS	ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 SS ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 SS
TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-E 20/27
KG-E SS	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG-E SS
KG	ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG	ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG	ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG	ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG

Столы с цельными столешницами из FRIDURIT, нержавеющей стали, керамогранит с бортиком, керамогранит и TRESPA TopLab[PLUS] с бортиком не комплектуются надстольными элементами. Лабораторные столы в сочетании со стеллажом не комплектуются подводом воды и сливной раковиной.

Мы рекомендуем комплектовать столы лабораторные рабочие технологическими стойками или сервисными системами, которые монтируются с любыми столешницами и в которые возможен подвод воды, установка сливных раковин.

Столы лабораторные пристенные

В отличие от столов лабораторных имеют большую глубину – 800 мм.

Столешницы к пристенным столам из материалов FRIDURIT, нержавеющая сталь, керамогранит с бортиком, керамогранит и TRESPA TopLab[PLUS] с бортиком, выпускаются в двух вариантах: цельные и комбинированные. Комбинированные столешницы состоят из основной столешницы глубиной 650 мм и вспомогательной столешницы глубиной 150 мм, выполненной из материала TRESPA TopLab[PLUS]. Комбинированные столешницы предназначены для установки надстольных элементов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сборно-разборный стальной каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета с фактурой шагреневой кожи (RAL 7035)
- Два легкосъемных экрана (RAL 7035) и один несъемный (RAL 5023)
- Регулируемые опоры (0-40 мм)
- Задние боковые короба

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стеллаж*
- Сливная раковина*
- Краны д/воды, газов, сжатого воздуха, вакуума*
- Тумбы навесные и подкатные
- Настольные электроблоки*
- Комплект боковых коробов

Высота столов низких (н) – 750 мм

Высота столов высоких (в) – 900 мм

Глубина столов – 800 мм

ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR

ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-E 20/27

	Длина 900 мм	Длина 1200 мм	Длина 1500 мм	Длина 1800 мм
СТОЛЫ С ЦЕЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ				
FRIDURIT 20	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 F20	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 F20	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F20	ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 F20
FRIDURIT 26/34	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 F26/34 ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 F26/34	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 F26/34 ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 F26/34	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 F26/34 ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 F26/34	ПО ЗАКАЗУ
TRESPA Top Lab PLUS	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR	ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR
LAMINAT	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LA ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 LA	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 LA ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 LA	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 LA ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 LA	ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 LA ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 LA
STEEL	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 SS ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 SS	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 SS ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 SS	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 SS ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 SS	ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 SS ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 SS
TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR-E 20/27
KG-E SS	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 KG-E SS
KG	ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 KG	ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 KG	ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 KG	ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 KG
СТОЛЫ С КОМБИНИРОВАННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ (СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ 150 ММ ИЗ МАТЕРИАЛА TRESPA TOPLAB[PLUS])				
FRIDURIT 20	ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 F20	ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 F20	ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F20	ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 F20 ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 F20
FRIDURIT 26/34	ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 F26/34 ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 F26/34	ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 F26/34 ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 F26/34	ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 F26/34 ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34	ПО ЗАКАЗУ
STEEL	ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 SS ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 SS	ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 SS ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 SS	ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 SS ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 SS	ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 SS ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 SS
TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-E 20/27
KG-E SS	ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG-E SS	ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG-E SS ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG-E SS
KG	ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG	ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG	ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG	ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG

* Столы с цельными столешницами из FRIDURIT, нержавеющей стали, керамогранит и керамогранит с бортиком не комплектуются надстольными элементами, сливными раковинами, кранами и электроблоками. Столы с цельными столешницами из TRESPA TopLab[PLUS] с бортиком не комплектуются надстольными элементами, но возможен подвод газов, сжатого воздуха, вакуума, установка электроблоков.

Столы лабораторные островные

Наилучший вариант организации рабочей зоны на свободном пространстве в середине помещения лаборатории.
Столешницы из материалов FRIDURIT, нержавеющая сталь, керамогранит с бортиком и TRESPA TopLab[PLUS] с бортиком выпускаются в комбинированном варианте. Основные рабочие поверхности имеют глубину 650 мм с каждой стороны, центральная вставка глубиной 200 мм изготовлена из материала TRESPA TopLab[PLUS] для установки надстольных элементов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сборно-разборный стальной каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета с фактурой шагреневой кожи (RAL 7035)
- Четыре легкосъемных экрана (RAL 7035) и два несъемных (RAL 5023)
- Регу
- Коми

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стеллаж
- Сливная раковина
- Краны д/воды, газов, сжатого воздуха, вакуума
- Тумбы навесные и подкатные
  ные электроблоки
  кт боковых коробов

Высота столов низких (н) – 750 мм
Высота столов высоких (в) – 900 мм
Глубина столов – 1500 мм

ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 F20

ЛАБ-PRO СОЦв 150.150.90 TR

	Длина **900мм**	Длина **1200мм**	Длина **1500 мм**	Длина **1800 мм**
СТОЛЫ С ЦЕЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ				
TRESPA TopLab PLUS	ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦв 120.150.90 TR	ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦв 120.150.90 TR	ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦв 150.150.90 TR	ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.75 TR ЛАБ-PRO СОЦв 180.150.90 TR
LAMINAT	ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦв 90.150.90 LA	ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦв 120.150.90 LA	ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦв 150.150.90 LA	ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.75 LA ЛАБ-PRO СОЦв 180.150.90 LA
KG	ЛАБ-PRO СОЦн 90.150.75 KG ЛАБ-PRO СОЦв 90.150.75 KG	ЛАБ-PRO СОЦн 120.150.75 KG ЛАБ-PRO СОЦв 120.150.75 KG	ЛАБ-PRO СОЦн 150.150.75 KG ЛАБ-PRO СОЦв 150.150.75 KG	ЛАБ-PRO СОЦн 180.150.75 KG ЛАБ-PRO СОЦв 180.150.75 KG
СТОЛЫ С КОМБИНИРОВАННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ (СО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ 200 ММ ИЗ МАТЕРИАЛА TRESPA TOPLAB PLUS)				
FRIDURIT 20	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 F20 ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 F20	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 F20 ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 F20	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 F20 ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 F20	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 F20 ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 F20
FRIDURIT 26/34	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 F26/34 ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 F26/34	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 F26/34 ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 F26/34	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 F26/34 ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 F26/34	по заказу
STEEL	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 SS	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 SS	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 SS	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 SS ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 SS
TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 TR-E 20/27	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 TR-E 20/27 ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 TR-E 20/27
KG-E SS	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 KG -E SS ЛАБ-PRO СОКв 90.150.90 KG -E SS	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 KG -E SS ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 KG -E SS	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 KG -E SS ЛАБ-PRO СОКв 150.150.90 KG -E SS	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 KG -E SS ЛАБ-PRO СОКв 180.150.90 KG -E SS
KG	ЛАБ-PRO СОКн 90.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКв 90.150.75 KG	ЛАБ-PRO СОКн 120.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКв 120.150.75 KG	ЛАБ-PRO СОКн 150.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКв 150.150.75 KG	ЛАБ-PRO СОКн 180.150.75 KG ЛАБ-PRO СОКв 180.150.75 KG

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://loip.nt-rt.ru || эл. почта: lpi@nt-rt.ru